

AUDI A8 4E CODIERUNG


Abschaltsschwelle des Car Menue für Navigationssystem PLUS MMI 3g erhöhen

Im Infotainmentsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A8 4E die Abschaltsschwelle für das Navigationssystem PLUS MMI 3g zu erhöhen. Somit kann im Menue je nach gesetzter Geschwindigkeit entsprechend konfiguriert werden.

Folgende Codierung ist anzuwenden:

1. STG 5F (Infotainment) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanalnummer 02
4. Neu setzen auf: 15 (entspricht 200 km/h)
5. MMI reset

(Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)



Hidden Menue für Navigationssystem PLUS MMI 3g freischalten

Im Infotainmentsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A8 4E das Hidden Menue für das Navigationssystem PLUS MMI 3g freizuschalten.

Folgende Codierung ist anzuwenden:

1. STG 5F (Infotainment) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanalnummer 06
4. Neu setzen auf: 1
5. Das Hidden-Menue lässt sich mit der Tastenkombination Setup + Car (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Setup-Taste drücken muss. Was man im Hidden-Menue alles einstellen kann, folgt noch. Bislang sei eines erwähnt: Niemals den Eintrag „Bootloader“ anwählen!



Hidden Menue / Servicemenü für Navigationssystem MMI 2g freischalten

Im Anzeige Bedieneinheitsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A8 4E das Hidden Menue / Servicemenü für das Navigationssystem MMI 2g freizuschalten.

Folgende Codierung ist anzuwenden:

1. STG 7 auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanal 08
4. Neu setzen auf: 1

Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Setup + Car (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Setup-Taste drücken muss. Was man im Hidden-Menu alles einstellen kann, folgt noch.